


Universidade de Vigo	FICHA DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
Ref.: FPRL 02-09 Páx. 1 de 2	MANIPULACIÓN E TRANSPORTE DE NITRÓXENO LÍQUIDO

RISCOS	CAUSAS
<ul style="list-style-type: none"> Asfixia, debilidade, perda de coñecemento, vertixe, náuseas, dor de cabeza, lesións pulmonares 	<ul style="list-style-type: none"> Inhalación. Por respirar gas moi frío procedente da vaporización do gas licuado
<ul style="list-style-type: none"> Conxelación, dor e queimaduras por frío na pel e nos ollos 	<ul style="list-style-type: none"> Por contacto directo co gas (escapes, proxeccións ou ebulición do gas) Por contacto con equipos e canalizacións nos que é normal que se forme xeo

MEDIDAS PREVENTIVAS


- Non respirar os gases
- Non envorcar auga sobre o nitróxeno
- Levar roupa e calzado que cubran a pel



ALMACENAMIENTO

- Conservar os recipientes nun lugar ventilado
- Gardar os botellóns en posición vertical e pechados co seu tapón orixinal

TRANSPORTE



- Debe transportarse en vehículos acondicionados
- O espazo para a carga debe estar separado do compartimento do condutor
- Excepcionalmente se vostede o transporta nun vehículo normal debe:
 1. Fixar os recipientes e colocalos nun compartimento separado e ventilado
 2. Limitar a cantidade (25 litros máximo) e ventilar abrindo as ventás

REALIZADO	REVISADO	MODIFICADO
Técnica superior en PRL Monserrat Alonso Fernández Data: 02/02/2009	Servizo de Prevención de Riscos Laborais Mª José Montero Vilariño Data: 02/02/2009	Data: 12-06-2013 Carmen Álvarez González

Universidade de Vigo	FICHA DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
Ref.: FPRL 02-09 Páx. 2 de 2	MANIPULACIÓN E TRANSPORTE DE NITRÓXENO LÍQUIDO

PRIMEIROS AUXILIOS

INHALACIÓN

- Retirar á vítima a unha zona non contaminada e colocarlle un equipo de respiración autónoma
- Manter á vítima quente e en repouso
- Chamar á asistencia médica

CONTACTO COA PEL

- En caso de conxelación aplicar auga durante 15 minutos, facer unha vendaxe estéril
- Proporcionar asistencia médica
- Non quitar a roupa

CONTACTO COS OLLOS

- Lavar inmediatamente os ollos durante 15 minutos polo menos
- Quitar as lentes de contacto se pode facerse con facilidade
- Proporcionar asistencia médica

INCENDIOS

- Non é combustible
- En caso de incendio no contorno están permitidos todos os axentes extintores

DERRAMES E FUGAS

- Ventilar
- Se é necesario usar un equipo autónomo de respiración



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

--	--	--	--	--

RECOMENDACIÓN

				Usar roupa que non deixe partes do corpo descubertas
--	--	--	--	--

REALIZADO	REVISADO	MODIFICADO
Técnica superior en PRL Monserrat Alonso Fernández Data: 02/02/2009	Servizo de Prevención de Riscos Laborais M ^a José Montero Vilarino Data: 02/02/2009	 Data: 12-06-2013 M ^a José Montero Vilarino